

Zurück an:

Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG  
Anschlusswesen  
Reichsstraße 9  
72250 Freudenstadt

Planung & Bau  
Anschlusswesen

Gebäude: Kleinrheinstr. 4  
E-Mail: anschlusswesen@sw-freudenstadt.de  
Telefon: 07441 921-210  
Telefax: 07441 921-498

## Bestellformular Einspeisemanagement

Stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Anlagenerrichter ab, ob ein Einspeisemanagement bei Ihrer Anlage erforderlich ist.

### Standort der Erzeugungsanlage

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Besteller

Vor- Nachname: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Rechnungsempfänger

Vor- Nachname: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Lieferadresse

Vor- Nachname: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Stückzahl	Geräteart	Preis
1	Funkrundsteuerempfänger Bestellung eines vorkonfigurierten Funkrundsteuerempfängers. Die erstmalige Inbetriebsetzung ist kostenfrei. Jede weitere Anfahrt wird dem Rechnungsempfänger zusätzlich in Rechnung gestellt. Das Preisblatt kann auf der Homepage der Stadtwerke Freudenstadt unter <a href="https://www.stadtwerke-freudenstadt.de/energie-versorgung/strom#zaehler-messwesen">https://www.stadtwerke-freudenstadt.de/energie-versorgung/strom#zaehler-messwesen</a> eingesehen werden. Die Lieferzeit kann bis zu 5 Wochen betragen!	375,00 €
	Preis Netto	375,00 €
	zzgl. der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer von z.Zt.19%	71,25 €
	Gesamtbetrag	446,25 €

Hiermit beauftrage ich/wir die Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG mit der vorgenannten Leistung. Wir akzeptieren die Bedingungen über die Bestellung und bereiten die Anlage gemäß den Angaben vor.

Ort / Datum

Unterschrift

## Technische Anschlussbedingungen

***Müssen bei der Inbetriebnahme der Stromerzeugungsanlage erfüllt sein:***

Der Einbau des Funkrundsteuerempfängers (FRE) erfolgt als Drei-Punkt-Befestigung, vorzugsweise im Zählerplatz. Hierfür muss ein Reservefeld vorhanden sein. Die Verlegung der Steuerleitung zwischen FRE und dem Wechselrichter muss vom Anlagenerrichter vorgenommen werden. Die Leitungsverlegung muss frei von Funktionsbeeinträchtigungen und Störeinflüssen sein.

Weitere Montagevorschriften ergeben sich aus den Technischen Anschlussbedingungen VfEW und den zusätzlichen Technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG.

Diese können auf der Homepage der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG

unter: <https://www.stadtwerke-freudenstadt.de/energie-versorgung/Strom#einspeiser-erzeuger> eingesehen werden.

Zur technischen Umsetzung müssen die Befehle, wie im Klemmenplan (siehe unten) beschrieben, von 0%, 30%, 60% und 100% zur Verfügung stehen. Der Messwert wird bei Anlagen <100 kW nicht benötigt.

